



**ROLAND AIRCRAFT**  
**Am Flugplatz 12**  
**D - 56743 Mendig**

Tel.: +49 (0) 2652 934 685  
Fax: +49 (0) 2652 934 686  
[www.roland-aircraft.de](http://www.roland-aircraft.de)

### Z-602 exclusiv

MTOW 525 kg, 540 kg, 600 kg

Le Z-602 exclusiv est pourvu de détails optiques et aérodynamiques hors pair. L'intérieur est très raffiné. Une vitesse élevée, des sièges confortables combinés avec de grandes soutes à bagages dans les ailes en font l'outil idéal pour les pilotes à la découverte d'horizons lointains.

#### Equipement de série:

**Made in Germany**



**prix pour 2023-05**

Fuselage en:	Aluminium qualité aéronautique, toutes pièces fraisées sans bavures
Anticorrosion:	Anticorrosion partielle (surfaces de contact seulement)
Vis:	Normes de l'aviation
L'aile:	Rivets fraisée dans le bord d'attaque de l'aile
Matériel de montage divers:	Roulements, chemins de câbles, fixations, système de verrouillage, etc. de haute qualité
Cowling:	Capots moteurs en carbone avec visserie rapide
Canopy :	avec amortisseurs et fermeture à clefs, Acrylique teinté avec protection UV
Instruments de bord :	Anémomètre, altimètre, Compte-tours, compas magnétique
Ecran d'infos suppl.	Affichage de position volets, Voltage Température externe et Indication du Voltage (display LCD) Bille Jauge essence électrique Pression et température d'huile Température d'eau Starter Commutateur de protection contre les surintensités (Automatique)
Planche de bord:	Peinture haute qualité Nextel - sans reflets
Clefs:	de démarrage avec contrôle de circuits D/G
Moteur:	<b>Rotax 912 ULS/ 100 PS</b> avec accouplement et grande démarreur Système d'échappement en acier inoxydable Pompe à essence auxiliaire Airbox en carbone (boite filtre à air)
Paroie coupe-feu:	Acier inoxydable
Durites:	Tuyaux de carburant avec protection thermique
Batterie:	Gel - aucune maintenance, standard 17 Ah, 12 V, approx. 6 kg

Réservoirs de carburant:	Dans les ailes avec pompe électrique, 2x 80 l
Bouchons réservoirs:	Avec fermeture à clefs Newton
Sélecteur de réservoirs:	Newton - (Off/droit/gauche) de haute qualité
Hélice:	Hélice à deux pales en Carbone réglable sur sol
Volets:	Intradossés avec commande électrique
Compensateur:	Avec réglage électrique
Câblage:	Câbles dans chemin de câbles avec protection Connexion centrale à la paroi coupe-feu
Ceintures de sécurité:	Ceinture de sécurité 4-points
Train d'atterrissage:	<b>Suspension hydro-pneumatique</b> , très robuste, pour tous terrains
Roues:	Jantes en aluminium fraisées dans la masse Taille des pneus 4.00-6 Freins hydrauliques à disques avec étriers à deux pistons, coté pilote
Freins:	Frein à pied, frein de roue indépendant
Finition intérieure:	Avec tapis et vides poches en matière légère. Intérieurs personnalisés de haute qualité, Matériau durable et léger Console centrale rembourrée avec compartiment de rangement Poches de rangement pour les cartes et les petites pièces au longeron
Ventilation de la cabine:	Bouches d'aération réglables.
Chauffage:	Habitacle avec échangeur sur pot d'échappement.
Soute à bagages:	Intérieur derrière les sièges (10 kg), Porte bagage derrière les sièges modifié. Compartiments à bagages dans les ailes (2x 15 kg) Bande antidérapantes
Arrimage:	3 anneaux d'arrimage.

<u>Équipement de base:</u>	<u>HTVA</u>	<u>TVA 19%</u>	<u>TVA 19% incl.</u>	
<b>Train tricycle</b>	<b>89.495,80</b>	17.004,20	<b>106.500,00</b>	€
<b>Train classique</b>	<b>89.495,80</b>	17.004,20	<b>106.500,00</b>	€
<b>Train classique en version rentrant (RG)</b>	<b>99.193,28</b>	18.846,72	<b>118.040,00</b>	€

	Prix en Euro	TVA 19% incl.	configuration choisie
<b>Z-602 exclusiv</b>			
<b>Tricycle, standard</b>	<b>106.500,00</b>		
<b>Train classique</b>	<b>106.500,00</b>		
<b>Train classique en version rentrant (RG)</b>	<b>118.040,00</b>		

#### Équipements supplémentaires

Prise 12V 2x		68,00	
2x USB		80,00	
Pression essence		155,00	
Horodateur à minute, différentes versions		95,00	
Capteur de pression de Pitot		150,00	
Radio 833 avec antenne, 1x PTT, fusibles inclus		2.700,00	
PTT pour copilote		50,00	
Manche avec compensation électrique+ PTT	majoration	580,00	

Transpondeur, Mode S, antenne		3.205,00		
Manifold Pressure, Pression d'admission,		265,00		
Aileron avec compensation electric avec affichage		680,00		
Variomètre		295,00		
Compass vertical	majoration	285,00		
Avertisseur de collision avec affichage, sans programmation		2.370,00		
Programmation sur demande				
ELT Kannad Integra EASY EVO avec support et montage		1.990,00		
<b>Hélices</b>				
Hélice 2-pales en carbone, réglage él., casserole en carb.	majoration	4.300,00		
Hélice 3-pales en carbone, réglage au sol	majoration	600,00		
Hélice 3-pales en carbone, réglage électrique, fileur	majoration	4.700,00		
Régulateur de constant speed électronique		710,00		
Hélice équilibré électriquement sur moteur		250,00		
<b>Peintures</b>				
Peinture mono couleur		5.600,00		
Autres couleurs sur demande	majoration			
Peinture deux couleurs - séparation rectiligne	majoration	1.700,00		
Peinture métallique	majoration	650,00		
Décor bandes rectilignes		490,00		
Film adhesif, immatriculation number, montagne		350,00		
Anticorrosion intégral		1.700,00		
<b>Autres options</b>				
Parachute de secours, Junkers magnum avec acces., MTOW 600 kg		6.950,00		
Parachute de secours, Junkers magnum avec acces., MTOW 472,5 / 525 kg / 540 kg		5.965,00		
Manette de gaz et pédales de freins dédoublés	pour copilote (écollage)	980,00		
Frein parking électrique		525,00		
Batterie - 86 Wh, 13,2 V , LIFEP0 , ca. 1,6 kg	majoration	280,00		
Préchauffage huile moteur, 220 V		350,00		
Préchauffage eau de refroidissement, 220 V		350,00		
Reglage de léctrique du flux d air de refroidissement d huile		370,00		
Feux de navigation sur les ailes rouge/vert, Highpower LED		1.200,00		
Phare d'atterrissage gauche , Highpower LED		500,00		
Phare d'atterrissage droit, Highpower LED		500,00		
marche pie, aide á l'embarquement		600,00		
Accouplement de remorquage avec une quantité supplémentaire radiateur d'huile		3.500,00		

Carénage des roues (2 roues), Train classique	Carbone	1.350,00		
Carénage des roues (3 roues), Tricycle	Carbone	1.350,00		
Démarrage externe (prise) charge possible, pour batterie		180,00		
Démarrage externe (câble de connexion)		65,00		
Coussin arrière supplémentaires	pièce	95,00		
Tapis sur le flanc / siège		Standard		
Tapis avec sac de rangement sur le flanc / siège	majoration	120,00		
Poches de rangement pour les petites pièces sur le longeron		Standard		
Poche latérale dans la zone du genou		180,00		
Option cuir	majoration	1.850,00		
Protection solaire collé		200,00		
Persenning (bâche de recouvrement) -> Canopy		195,00		
Persenning -> des ailles, carcasse, tail		395,00		
Dispositif de suspension (sous toit de hangar)		450,00		

**Version avec une iPad / iPad non compris dans le prix**

ICfly AHRS II avec pressure option		970,00		
Support de montage pour une iPad		450,00		
Installation		1.600,00		

**Version avec deux iPad / iPad non compris dans le prix**

Support de montage pour 2. iPad	majoration	600,00		
---------------------------------	------------	--------	--	--

**Coût de votre ULM configuré selon vos souhaits:**

<b>Total avec options et TVA Allemande 19% incl.</b>				
TVA allemande 19%				
<b>HTVA</b>				

Plus ou tout autre équipement sur la liste de demande / prix valable pour les nouveaux avions

Départ usine à Mendig